

# CATÁLOGO 2021



mrseguridad.com

	¿QUIÉNES SOMOS?	01
	¿QUÉ SON LOS EPP Y QUÉ CONSIDERAR?	02
	GUÍA DE TALLAS PARA GUANTES	03
	SR SEÑALIZACIÓN	04
	SR ROPA VIAL	16
2000	SP PROTECCIÓN GENERAL	28
•	SP CALZADO INDUSTRIAL	36
•	SP PROTECCIÓN ANTICAÍDAS	42
	SV PROTECCIÓN VISUAL	48
	SG PROTECCIÓN PARA MANOS	54
	SQ PROTECCIÓN AUDITIVA	66
	DZ PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA	70
	SB PROTECCIÓN RESPIRATORIA	80
	POLÍTICA DE VENTA	86

# 0

#### NOM-086-SCT2-2015

Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales.

#### AWS A5.31-92

Especificación para fundentes para soldadura fuerte y soldadura fuerte.

#### GB2626-2006

Estandar regulador de equipos de protección respiratoria, compatible con estándar europeo FFP2.

#### NOM-113-STPS-2009

Establece requisitos mínimos que deberá cumplir el calzado ocupacional y de protección que se comercialice en territorio nacional.

#### ANSI Z359.1-2007

Regula los requisitos mínimos para equipo de protección anticaídas

#### GB2626-2006

Indica requisitos mínimos y métodos de prueba que deberán cumplir los respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas dañinas para la salud.

#### ANSI/ISEA Z87.1-2010

Establece los requisitos de evaluación para los instrumentos usados para proteger los ojos y el rostro de lesiones causadas por impactos, radiación no ionizante y exposición a químicos en los lugares de trabajo y escuelas.

#### **EN388**

Aplica a los guantes de protección contra los riesgos mecánicos, incluyendo la abrasión, el corte con una cuchilla, el desgarro y la perforación.

Envío incluido en la compra.

# ¿QUIÉNES SOMOS?



MR Seguridad® es empresa mexicana, líder fabricante de equipos de protección personal (EPP). Tenemos presencia garantizando el éxito comercial a nuestros distribuidores, creando con ellos relaciones duraderas como socios estratégicos. Y con los usuarios de nuestros productos, nos el mercado.

diferentes partes del cuerpo, tales como protección visual, auditiva, para las manos, corporal, calzado industrial, ropa de alta visibilidad, para lluvia, protección respiratoria, arneses de seguridad, además de señalización, seguridad vial, entre otros.

En MR Seguridad® estamos muy conscientes que el EPP y la señalización son de vital importancia porque sabemos que los accidentes ocurren en todas las industrias, comercios, oficinas, etc., por eso siempre recomendamos que el EPP que se utiliza sea de la mejor calidad. Trabajamos activamente en innovación y adaptación de nuestros productos, buscando la mejora continua tanto del producto como de su rentabilidad, sirviendo responsablemente a los intereses de cada una de nuestras partes interesadas: proveedores, distribuidores, gobiernos, normativos, medio ambiente, ONGs, academia, competidores y por supuesto: Trabajo en equipo y Fe en Dios. nuestros colaboradores, quienes representan el eslabón más fuerte de toda nuestra cadena, ellos son el alma de nuestra organización.

Nuestro compromiso inquebrantable es mantener seguros a quienes desde su lugar de trabajo nos favorecen utilizando en toda la República Mexicana, Centroamérica, Rep. nuestros productos. Los usuarios finales son la fuerza laboral y Dominicana y Estados Unidos. En menos de 10 años de servicio, mujeres y hombres que ayudan en el crecimiento, posicionamos la marca como una de las más confiables, de sus naciones, personas que nos ayudan y nos motivan a ser cada día mejores y por esta razón, es imperativo mantenerlos siempre seguros en sus entornos.

hemos consolidado como la marca de más alta calidad en Nada es estático, el mundo está en constante cambio y por ello recientemente redefinimos nuestra Misión, Visión y Valores. En conjunto con nuestro equipo llegamos a estos Nuestras categorías incluyen elementos de protección para conceptos que se fundamentan en las dos virtudes principales del Hombre: la Prudencia y la Justicia.

Proteger y mejorar tu vida es nuestro compromiso. Con productos de calidad, innovadores y competitivos; con un equipo profesional comprometido con nuestros valores v orientado a la calidad en el servicio. Satisfaciendo las necesidades del mercado y de nuestros distribuidores.

Ser la primera opción en soluciones de seguridad en el mercado mexicano y latinoamericano, como líderes fabricantes de equipos de protección personal.

Esfuerzo, Lealtad, Humildad, Respeto e igualdad, Amor.

# ¿QUÉ SON LOS EPP Y QUÉ CONSIDERAR?

De acuerdo a PROY-NOM-017-STPS-2017, un Equipo de Protección Personal (EPP) se define como « el conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por la exposición a factores de riesgo, agentes o contaminantes del ambiente laboral en sus actividades de trabajo y/o con motivo de la atención de emergencias. En caso de que en el análisis de riesgos se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, ésta será considerada equipo de protección personal. »

Es fundamental la capacitación a los colaboradores laborales para que sepan hacer lo siguiente:

- Cómo usar adecuadamente el equipo de protección personal.
- Cuándo es necesario el equipo de protección personal.
- Qué tipo del equipo de protección personal es necesario.
- Conocer las limitaciones del equipo de protección personal para proteger de lesiones a los empleados.
- Ponerse, ajustarse, usar y quitarse el equipo de protección personal.
- Mantener el equipo de protección personal en buen estado.





03

#### CARACTERÍSTICAS

- · 8 puntos de estabilidad.
- · Alta resistencia a la intemperie.
- · El cono de 91 cm puede llevar de 1 a 2 cintas reflejantes.
- · Conos de 45 y 71 cm pueden llevar de un reflejante.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
···•	SR1003 V90	Base. : 36 cm Altura : 91 cm	10 pzs.	27.95 kg
	SR1003 V70	Base: 35 cm Altura: 71 cm	15 pzs.	46.95 kg
	SR1003 V45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	20 pzs.	42.70 kg
	SR1003 N45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	20 pzs.	27.95 kg
	SR1003 N70	Base: 35 cm Altura: 71 cm	15 pzs.	46.95 kg
	SR1003 N90	Base: 36 cm Altura: 91 cm	10 pzs.	42.70 kg





- · Soporte de polietileno, revestimiento de nailon.
- · Ideal para transportarse en espacios reducidos.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
 SR1006 P45	Base: 24.5 cm Altura: 45 cm	20 pzs.	5.50 kg
 SR1006 P70	Base: 31 cm Altura: 70 cm	10 pzs.	8.50 kg

# CONO PLEGABLE

SR SEÑALIZACIÓN




#### CONO DE PVC CON BASE NARANJA





- · Cono flexible fabricado en pvc color naranja brillante.
- · Su base está desarrollada con 8 puntos de estabilidad.
- · Con estabilizador de rayos uv para mayor durabilidad.
- · Disponible en 3 medidas.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
 SR1028 N45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	20 pzs.	21.10 kg
 SR1028 N70	Base: 35 cm Altura: 70 cm	15 pzs.	25.40 kg
 SR1028 N90	Base: 36 cm Altura: 90 cm	10 pzs.	39.65 kg



# **CINTA BARRICADA MULTI TEXTO**



#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Fabricada de polietileno de alta densidad.
- · Material virgen, resistente a la intemperie
- · Texto impreso en tinta negra con 5 cm de ancho.
- · Rinde 305 m.

	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
•	SR1002 PP	Base: 14 cm Altura: 7.6 cm	20 pzs.	13 kg
•	SR1002 PL	Base: 14 cm Altura: 7.6 cm	20 pzs.	13 kg
•	SR1002 PR	Base: 14 cm Altura: 7.6 cm	20 pzs.	13 kg

**CALZA DE HULE** 



- · Material de grado industrial de excelente adherencia.
- · Ideal para uso rudo en condiciones exteriores.
- · Cuenta con tiras amarillas de material reflejante.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1005 CR	Base: 25.3 cm Altura: 18.8 cm	8 pzs.	20.40 kg



#### CARACTERÍSTICAS

- · Tecnología LED de bajo consumo.
- · Cuenta con correa para un mejor agarre.
- construcciones, estacionamientos, patios, fabricas, terminales, plataformas, etc.
- \*No incluye baterías

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1008	Base: 4 cm Altura: 54.5 cm	10 pzs.	2.30 kg

- **CARACTERÍSTICAS** · Elaborado con polipropileno de alta densidad.
- · Leyenda a ambos lados impreso en español e inglés.
- · Plegable, ligero y estable.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1009	Base: 61.5 cm Altura: 30 cm	10 pzs.	6.00 kg

#### CADENA PLÁSTICA

**INDICADOR DE PISO MOJADO** 

#### CARACTERÍSTICAS

- · Calibre de eslabón de .6 cm
- · Cada eslabon mide 2 x 3 cm
- · Con protección contra rayos UV.
- · Material de alta resistencia a la intemperie.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
 • SR1010 AM	50 m	8 pzs.	23.2 kg
• SR1010 RJ	50 m	8 pzs.	23.2 kg

#### BANDERÍN DE MALLA

#### CARACTERÍSTICAS

- · Alta resistencia a rayos UV.
- · Fabricado con recubrimiento plástico ligero.
- · Incluye reflejante en posición transversal hecho de material textil bicolor (amarillo y gris) de 5 cm de ancho.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
	Malla 45 x 45 cm		
SR1019	Vástago de madera 60 cm	50 pzs.	8.75 kg

















- · Ideal para dirigir el tráfico en aeropuertos, caminos,
- · Utiliza 2 baterías DD.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1008	Base: 4 cm Altura: 54.5 cm	10 pzs.	2.30 kg

06





**BASTÓN DE SEGURIDAD** 









#### CARACTERÍSTICAS

· Compuesto por 2 piezas: Base de caucho sintético de 5.90 Kg. Poste fabricado en polietileno de alta densidad, color naranja resistente a la intemperie.

· Cuenta con un gancho en la parte superior para colocar cintas, barras, cadenas plásticas, etc.

· Cuenta con reflejante de 25 cm.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1011	Base: 42 cm Altura:110 cm	10 pzs.	8.45 kg


POSTE DELIMITADOR CON BASE



#### CARACTERÍSTICAS

- · Incluye 2 reflejantes de 10 cm.
- · Base de caucho sintético de 5.90 Kg.
- · Equipado con ranuras útiles para colocar cintas, barras, cadenas, etc.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1011 O	Base: 42 cm Altura:110 cm	10 pzs.	8.45 kg





#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Fabricado en una sola pieza de polietileno de media densidad con gran resistencia a la intemperie.
- · Uniformidad en el espesor de las paredes de la pieza.
- · Fácil manejo gracias al asa que forma parte de la pieza,
- diseñada para la colocación de lámparas viales. · Puede llevar de 1 a 4 cintas reflejantes de 160 x 10 cm.

Base amarilla para trafitambo
-------------------------------

#### CARACTERÍSTICAS

· Rellenable con arena, hasta 5 kg.

ì	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
•	SR1027	Base: 55 cm Altura: 100 cm	Una pieza	15.2 kg
•	SR1031	Base: 73 cm Altura: 8.5 cm	4 pzs.	1.50 kg

#### MALLA PLÁSTICA DELIMITADORA



#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Elaborado en Polietileno de Alta Densidad
- · Ideal para restringir el tráfico en zonas específicas.
- · Resistente a la intemperie.
- · Material de alta visibilidad.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1001	Base: 30.5 m Altura: 1.20 m	10 pzs.	32.00 kg

#### POSTE TRAFISIT




- · Base rellenable de arena con tapón de llenado.
- · Material resistente a los rayos uv.
- · Fácil almacenamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	MULTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1029 A	Base: 32 cm Altura: 122 cm	Una pieza	6.00 kg
















- · Base metálica que brinda alta estabilidad.
- · Incluye estuche semi rígido para fácilitar su transporte.
- · Resistente a la intemperie.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1020	Base: 42 cm Altura:110 cm	20 pzs.	6.50 kg

#### BANDERÍN PARA TRACTOCAMIÓN





- · Elaborado con material semi rígido resistente a condiciones climatológicas extremas.
- · Inyectado en vástago metálico.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1032	Base: 31 cm Altura: 43 cm	32 pzs.	16.32 kg

## **CINTA REFLEJANTE BICOLOR**





#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Cinta de PVC microprismático altamente reflejante con adhesivo, en colores alternados blanco y rojo conforme a la normatividad de la agencia de tráfico de EEUU (DOT).
- · Excelente reflejante de luz directa e indirecta.
- · Altamente resistente a la intemperie.
- · 50 m de largo.

CÓDIGO	MEDIDA	MULTIPLO DE VENTA	DE VENTA
SR1021	Base: 33 cm Altura: 20 cm	Una pieza	1.35 kg

· Visible de 600 a 1,200 m

CARACTERÍSTICAS

- · Incluye batería de 6 volts, destornillador.
- · Cuenta con agarradera de doble tornillo para fijar en trafitambo.
- · Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: Intermitente o permanente.
- · Utiliza 1 o 2 baterías ( Mod. SR1030 B)

BATERÍA PARA LÁMPARA DE DESTELLO





	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
•	SR1030	Base: 20 cm Altura: 33 cm	12 pzs.	9.50 kg
•	SR1030 B	Base: 6 cm Altura: 11.5 cm	24 pzs.	9.30 kg

#### LÁMPARA LED CON CELDA SOLAR



#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Visible de 600 a 1,200 m
- · Compatible con trafitambo.
- · Con panel solar integrado y libre de baterías.
- · Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: Intermitente o permanente.
- · Carga completa proporciona hasta 150 hrs de luz.

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1056	Base: 33 cm Altura: 20 cm	12 pzs.	11.15 kg









NOM-086-SCT2-2015



BARRERA VIAL CURVA SR1033A 13K

NOM-086-SCT2-2015








Disponible hasta con 2 reflejantes grado comercial por lado

# Disponible hasta con 2 reflejantes grado comercial por lado

## CARACTERÍSTICAS

# **CARACTERÍSTICAS**





17.5 kg c / pza.











vaciado de 2 "



Vista superior





15 kg c / pza.





Tapón de

vaciado de 1 "

Vista lateral Vista inferior

Vista superior

## CARACTERÍSTICAS EN COMÚN


- · Altamente efectivas para indicar separación de carriles
- · Útiles para indicar áreas especiales en la vialidad
- · Delímita zonas específicas en áreas de construcción
- · Protección UV8 que le proporciona alta resistencia en su uso a la intemperie
- · Llenables con arena
- · Modelo llenable con agua se hace sobre pedido MÚLTIPLO DE VENTA: Una pieza



Fabricado en Polietileno espesor: 4 mm aprox.



Diseñada con entradas para patín o montacargas



Capacidad de unión entre si (perno + eslabón)



Caja para colocar lámpara Compatible con modelos: SR1030 y SR1056



SEGURIDAD VIAL Y SOLUCIONES PARA LA **PREVENCIÓN** DE DAÑOS.

### **CARACTERÍSTICAS**

- · Fabricación 100% de hule reciclado.
- · Puede instalarse en cualquier superficie.
- Resistencia a luz ultravioleta, humedad y temperaturas.
- · Fondo acanalado para cableado o tubería.
- · No requiere mantenimiento.
- · No incluye tornillería.
- · Fácil instalación.

(	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
	SR1043	Ancho: 15 cm	2 pzs.	31 kg

#### REDUCTOR DE VELOCIDAD EASY RIDER








- Hule reciclado 100% de llantas de coches y camiones. Reflectores de "ojo de gato"
- Cinta de marcado reflejante amarillo de alta duración.

CABECERO PARA REDUCTOR		SR1045		
	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
•	SR1045	Ancho: 30 cm Largo: 15.2 cm	Una pieza	2.30 kg
	SR1044	Ancho: 30 cm Largo: 183 cm	2 pzs.	22.10 kg
•••	•		•	



#### **ESQUINERO PROTECTOR PARA COLUMNA**





# **CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en caucho virgen de alto impacto.
- Fácil instalación.
- Para uso temporal o permanente.
- · Laminado de alta densidad.
- Pieza sobre pedido.

Į	CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA	
	SR1055	Ancho: 13 cm Largo: 79.5 cm	Una pieza	2.1 kg	

**TOPE PARA ESTACIONAMIENTO HOME PARK IT 55 CM** 





- · Puede instalarse en cualquier superficie. · Resistencia a luz ultravioleta, humedad y temperaturas.
- Fondo acanalado para cableado o tubería.
- No requiere mantenimiento.

No inc	luye tornil	llería.
--------	-------------	---------

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLTIPLO DE VENTA	PESO POR MÚLTIPLO DE VENTA
SR1042	Ancho: 15 cm Largo: 55 cm	8 pzs.	32 kg



mrseguridad.com l