Protección en Seguridad Eléctrica

La seguridad es nuestro negocio, permítanos ocuparnos de su seguridad.

Equipo de protección personal en seguridad eléctrica y ropa de protección contra arco eléctrico Pro-Wear™

SALISBURY
by Honeywell

El lugar donde puede encontrar todo lo que necesita

SALISBURY *Su solución completa en seguridad.*

Tenemos todo lo que usted necesita para cumplir con la Norma NFPA 70E y las Regulaciones de la OSHA 29 1910.269 (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional). La Norma NFPA 70E y OSHA han sido establecidas para proteger a los trabajadores de las descargas eléctricas y de los peligros asociados con los arcos eléctricos.

Por ejemplo, la Norma NFPA 70E especifica las áreas en las que se requiere protección contra arcos eléctricos para los trabajadores. Todo el personal dentro de los límites definidos debe usar el equipo de protección especificado, incluso en circuitos de apenas 50 voltios. La Norma NFPA 70E y las Regulaciones de la OSHA se deben cumplir, y Salisbury facilita su cumplimiento.

Tomamos su seguridad con seriedad.

Lo tenemos protegido de pies a cabeza.

CONTENIDO

SALISBURY ASESORÍA SOLUCIONES (SAS)

Salisbury Asesoría Soluciones 6-7

PROTECCIÓN PARA LA CARA, CABEZA, CUELLO & ACCESORIOS

Protección Facial 9

Reemplazo de Protectores Faciales 10

Capuchas de Protección Contra Arcos Eléctricos 11

Redes Protectoras y Lentes 11

Conjunto de Protección Para La Cara, Cabeza y Cuello HRC2 12

NUEVA Capucha Lift Front Food 13

CONJUNTOS Y ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO PRO-WEAR™

Tamaños y Pesos del Material 15

Gráficos de Referencia Rápida 16

Sistema de Aire Potenciado Pro-Air™ 17

Capuchas Pro-Hood™ 17-18

Chaquetas Pro-Wear™ 19

Overoles Con Peto 20

Overoles y Conjuntos 21-23

Chaquetas, Sobre Pantalones y Conjuntos 21-22

Conjuntos HRC2 8, 12, 20 & HRC3 31 cal/cm^2 24

Conjuntos HRC4 Premium Light Weight 25

Conjuntos HRC4 40, 55, 75 & 100 cal/cm^2 26-27

Traje de Trabajo para la Lluvia HRC1 28

Bolsas y Mochilas 29

PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS & ACCESORIOS

Información Sobre Protección Personal Contra Descargas Eléctricas 30

Guantes Aislantes de Caucho, Guantes Protectores de Cuero y Guantes Textiles 31-33

Juegos de Guantes 33

Guantes de Protección contra Arcos Eléctricos 33

Accesorios para Guantes 34

Calzado Dieléctrico 34

Mantas de Supresión, Alfombras Mantas Aislantes y Accesorios 35-36

Gancho de Rescate & Pértiga de Descarga Estática 37

Pértigas de Gancho Retráctil y Pértiga de Maniobra 38

Equipos de Puesta a Tierra 39-40

Información Importante Sobre Seguridad 41

HERRAMIENTAS AISLANTES

Conjuntos de Herramientas Aislantes 43-44

Detectores de Tensión 45

Limpiadores Generales 45

Definiciones 46

Índice 47

SALISBURY
by Honeywell

La solución más completa en seguridad eléctrica y equipos de protección personal de la industria.

SALISBURY

AYUDANDO A CUBRIR SUS NECESIDADES

PROTECCIÓN PARA LA CARA Y CABEZA P. 8-13
Cascos Dieléctricos, Protección Facial, AFHOODs, y PRO-HOOD™

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS
P. 11
Lentes de seguridad

PROTECCIÓN PARA EL CUELLO
P. 11, 17-18
AFHOODs y PRO-HOODs

PROTECCIÓN PARA EL CUERPO
P. 16-28
PRO-WEAR™ Ropa de Protección Contra Arcos Eléctricos, Overoles, Sobre pantalones y Chaquetas con Capucha HRC2 , Overoles con Peto y Chaquetas HRC2-HRC4, Traje de Trabajo para la Lluvia HRC1

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS
P. 31-33
Guantes aislantes de caucho, guantes protectores de cuero y conjuntos Guantes de protección contra Arcos Eléctricos HRC2 y HRC4.

HERRAMIENTAS AISLANTES
P. 43-45
Herramientas manuales aislantes S.I.P.

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS
P. 35-40
Mantas aislantes de caucho & accesorios
Pértigas y Accesorios Equipos de puesta a tierra

CALZADO DIELECTRICO
P. 34
Cubre calzado y botas aislantes

SU COMPLETA SOLUCION PARA SU SEGURIDAD.

Salisbury es el proveedor de equipo de protección personal más completo para asistir a todos los trabajadores del sector eléctrico. La necesidad de un programa integral de seguridad eléctrica que es fácil de usar nunca ha sido más crítico.

La Norma NFPA 70E y las Regulaciones de la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional). han sido establecidas para proteger a los trabajadores de las descargas eléctricas y de los peligros de los arcos eléctricos, además de educar a los trabajadores sobre la protección requerida para estos peligros.

Por ejemplo, la Norma NFPA 70E especifica las áreas dentro de las cuales se requiere la protección contra arco eléctrico para los trabajadores dedicados al mantenimiento de equipos eléctricos energizados o potencialmente energizados. Todo el personal dentro de los límites definidos debe usar el equipo de protección especificado, incluso en circuitos de apenas 50 voltios.

Se deben cumplir tanto la Norma NFPA 70E como las Regulaciones de la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), y Salisbury ha facilitado su cumplimiento.

Para simplificar la tarea de cumplir con todas las normas y requisitos de seguridad necesarios, hemos desarrollado convenientes conjuntos de equipos de protección personal. Todos los conjuntos de equipos de protección personal contra descarga eléctrica y arco eléctrico cumplen con los estándares de seguridad clasificados por la Categoría de Peligro Riesgo para cada trabajo.

Los productos de seguridad eléctrica de Salisbury cumplen con la Norma ASTM (Sociedad Americana de Ensayos y Materiales).

Solo Salisbury puede proporcionar la lista completa de los Equipos de Protección Personal requeridos para proteger a los trabajadores de los peligros eléctricos, tal y como se definen en las regulaciones de la OSHA y la Norma NFPA 70E para la seguridad eléctrica en el Lugar de Trabajo.

Salisbury es el líder mundial en la fabricación de Equipos de Protección Personal y Herramientas de Línea Viva para proteger a los electricistas de los peligros en su trabajo.

SALISBURY LO TIENE PROTEGIDO DE PIES A CABEZA.

SALISBURY es un nivel Platinum Training Partner

www.salisburybyhoneywell.com

SALISBURY ASESORÍA SOLUCIONES

CONFÍE EN LOS EXPERTOS

El nombre de Salisbury by Honeywell es reconocido en todo el mundo como sinónimo de alta calidad en equipamiento y capacitación en seguridad eléctrica personal. Con la finalidad de prestar un mejor servicio a nuestros clientes, ahora también ofrecemos evaluaciones y soluciones de ingeniería que ayuden al desarrollo de un programa integral de seguridad eléctrica. Nuestro equipo de expertos está conformado por Ingenieros Electricistas Titulados. Poseen capacitación, certificación y están asociados a varias entidades profesionales. SAS forma parte del compromiso permanente de Salisbury con la seguridad, la educación y el servicio profesional.

Las soluciones para evaluación de Salisbury (Salisbury Assessment Solutions, SAS) aliviarán la carga que implica satisfacer las normas y requisitos de seguridad eléctrica como NFPA 70E y OSHA 29 CFR 1910. Trabajamos con usted para establecer o mejorar sus programas de seguridad eléctrica. Además, podemos serle de utilidad para interpretar y cumplir los reglamentos, realizar las evaluaciones de ingeniería y las auditorías de seguridad. Haga de Salisbury Assessment Solutions un socio para el cumplimiento y la capacitación permanentes.

SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO NFPA 70E

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:

Las evaluaciones de programas de seguridad eléctrica ofrecen una base de referencia para el modo en que su programa de seguridad eléctrica cumple la norma NFPA 70E. Las evaluaciones se personalizan para cumplir las necesidades individuales de los clientes. Una vez completada la evaluación, SAS proporcionará un extenso análisis de riesgo que incluirá los cambios recomendados para mejorar su programa. Desde la interpretación de las normas hasta su cumplimiento, SAS le ayudará en todas las etapas del camino.

SERVICIOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

Salisbury está excepcionalmente calificado para proporcionar servicios y evaluaciones de ingeniería. SAS puede proveer evaluaciones y resultados de estudios exactos y oportunos para ayudar a garantizar la integridad del sistema ANTES de que aparezcan los problemas. Salisbury llegó para brindar soluciones de ingeniería eléctrica que eliminan las alteraciones y costos asociados con las indeseables fallas del sistema.

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:

Las auditorías de seguridad eléctrica son una necesidad y un elemento fundamental en la provisión de un programa integral de seguridad eléctrica. No solo son una herramienta útil sino que sirven para garantizar la conformidad con OSHA, NFPA y otras normas. La auditoría ayuda a identificar los peligros/riesgos durante la capacitación y también proporciona conocimiento sobre el nivel actual de ejecución del programa de seguridad eléctrica de la organización.

CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA:

Un aspecto fundamental de cualquier programa de seguridad eléctrica es la capacitación profesional. Salisbury puede jerarquizar su capacitación y así asegurar el cumplimiento. Se encuentran disponibles cursos en seguridad eléctrica tanto para trabajadores calificados como para no calificados. Existen cursos para la selección y mantenimiento de PPE (Equipamiento de Protección Personal). SAS tiene el producto y conocimiento en la materia, y posee además credenciales de capacitación para ofrecerle profesionales expertos en la materia.

ASISTENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OSHA:

¿Ha recibido recientemente una inspección o citación de OSHA? El personal experimentado de Salisbury será útil para satisfacer los plazos de cumplimiento. Gracias a nuestras medidas de respuesta rápida y las soluciones listas para usar, podemos ayudar a mitigar las multas de OSHA y reducir los costos posibles en otros bienes ANTES DE QUE SUCEDAN.

HAGA QUE SALISBURY ASESORÍA SOLUCIONES TRABAJE PARA USTED. Póngase en contacto con su representante local Salisbury o visite www.arcsafety.com y solicite una cotización.

SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS (SALISBURY ASESORÍA SOLUCIONES)

- Análisis de peligro de arco eléctrico
- Mitigación de arco eléctrico
- Evaluación de equipos eléctricos
- Estudio de los dispositivos de protección
- Certificación y calificación del personal de mantenimiento eléctrico
- Capacitación de Equipos/Procedimientos
- Selección de EPP cuidado y mantenimiento
- Ensayos y Capacitación en el cuidado y uso del EPP
- Asesoría del Programa de Seguridad Eléctrico
- Programa de Auditorías de Seguridad Eléctrica

¿ES SAS UNA BUENA OPCIÓN PARA USTED?

Si su respuesta es sí a cualquiera de las siguientes preguntas, usted debe buscar a SAS para la respuesta. Póngase en contacto con nosotros para más información.

¿Tiene un diagrama unifilar actualizado?

¿Qué modificaciones al equipo se han hecho recientemente? (Interruptores, Fusibles, Transformadores, etc.)

¿Tiene planes en un futuro cercano para actualizar Tableros?

¿Ha cambiado los ajustes de los dispositivos de protección recientemente o son los mismos dispositivos?

¿Cómo determina sus necesidades de EPP?

¿Ha cumplido con todos los aspectos de la Norma NFPA 70E 2012?

¿Sus etiquetas cumplen con las Normas NFPA 70E 2012?

¿Tiene un Programa de Seguridad Eléctrica y lo están cumpliendo?

¿Su programa de Seguridad es direccionado a la Descarga Eléctrica?

¿Tiene identificadas las personas “calificadas” para capacitación?

¿Está su personal utilizando herramientas asignadas?

¿Está usted consciente de que al subcontratar trabajos eléctricos, debe de cumplir con la Norma NFPA 70E 2012?

¿Tiene un proveedor que le proporcione el cumplimiento con todos los aspectos?

CAPACITACIÓN: SEMINARIOS REGIONALES Y EN EL LUGAR LOCAL

Salisbury Asesoría Soluciones ofrece seminarios que se dictan en las instalaciones, pensados para desarrollar y mejorar los niveles de conocimiento y confianza de los empleados. Con los seminarios, los empleados están más calificados gracias a una formación más sólida. Esto aumenta la productividad, disminuye el tiempo de inactividad y genera ahorros de costos para la empresa. Las empresas que invirtieron en los seminarios de Salisbury ven materializados los beneficios de brindar una oportunidad a los empleados para que continúen ampliando su base de conocimientos. Cuando los empleados se capacitan y comprenden los códigos y los reglamentos, las empresas se benefician.

Peligro de Descarga Eléctrica y de Relámpago de Arco para el personal que no es de Mantenimiento – 2 horas – AFT1002 El propósito de esta sesión es capacitar sobre el Artículo 130 al personal cuya función es estar cerca o interactuando con equipo eléctrico pero no es calificado y estará en los límites de acercamiento como se especifica en la Norma NFPA 70E.

Peligro de Descarga Eléctrica y de Relámpago de Arco para el personal de mantenimiento – 4 horas – AFT1004 El propósito de esta sesión es capacitar sobre el Artículo 130 de la Norma NFPA 70E al personal que requiere inspeccionar, ajustar, dar mantenimiento y servicio al equipo eléctrico cuando está energizado y que cumple con los requisitos de las Normas para una persona calificada como se especifica en la Norma NFPA 70E.

10 horas de OSHA para la Industria Eléctrica – 10 horas – OSHA10 El objetivo de esta sesión de varios días es proporcionar un entorno de trabajo más seguro y proteger a los trabajadores del área eléctrica mediante su actualización sobre las normas, reglamentos y mejores prácticas de seguridad. Este programa de 10 horas de duración pertenece a la clase de cobertura básica de seguridad de OSHA y está diseñado para ofrecer a los trabajadores una introducción general sobre una serie de requisitos y pautas del sector. Esta clase se concentra especialmente en cómo identificar, evitar, controlar y prevenir los peligros eléctricos por medio de la incorporación del curso AFT1004. Una vez completado el curso, los participantes recibirán una tarjeta de OSHA que acredita 10 horas.

NO ESTA SEGURO SI NECESITA SAS? Revise nuestra evaluación para ver si SAS es lo adecuado para usted en www.arcsafety.com

PROTECCIÓN PARA LA CARA, CABEZA Y CUELLO

SALISBURY
by Honeywell

EL NUEVO Y REVOLUCIONARIO AS1200HAT de Salisbury by Honeywell es un protector facial contra el arco eléctrico con contrapeso que se mantiene en una posición equilibrada y compacta en el centro de la parte superior del casco cuando no es necesario. El AS1200HAT tiene clasificación para 12cal/cm² de ATPV y se vale de nano-tecnología para ofrecer un visor más transparente que aumenta la visibilidad. El diseño del visor permite que se pueda reemplazar fácilmente, sin necesidad de herramientas. El protector facial incluye estrías de ventilación que permiten el flujo de aire de convección natural a través de la parte superior de la mica. Esto reduce el empañamiento del visor, disminuye los niveles de CO2 y aumenta la comodidad del usuario.

AS1200HAT

SERIE AS1200

12 cal/cm² ATPV cuando se utiliza con la protección para el mentón
8 cal/cm² sin la protección para el mentón
Área de visibilidad de 7.5” x 20”
Matiz extra luminoso
.06” de espesor
Absorbe >99.9% de la radiación ultravioleta dañina
No se empaña fácilmente, resiste a esta condición
Ensayado según las Especificaciones ASTM F2178

ASBAG

AS1200U

NO. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
AS1200HAT	Careta AS1200HAT con protector de mentón ASCP & soporte ASSLB ranurado. Se adapta a la mayoría de los cascos con ranura de ala frontal.
AS1200	Careta con unidad de peso equilibrado de protección de arco.
AS1200HAT-CLR	Careta con unidad de peso equilibrado de protección de arco y mentonera transparente.
AS1200U	Protector facial tipo universal de protección de arco eléctrico para los cascos con borde delantero.
AS12-CLR	Mentonera transparente
ASBAG	Bolsa de lona con cierre de soga y forro interior, para productos de la serie AS1000.
SA29*	Casco de ala frontal tipo dieléctrico ANSI 289.1-2003, Tipo I, Clase E, con suspensión de 4 puntos de rápido ajuste.
SA29R*	Casco de ala frontal tipo dieléctrico ANSI 289.1-2003, Tipo I, Clase E, con suspensión de 4 puntos de trinquete.

AS1200HAT-CLR

AS12-CLR

*IMPORTANTE – Por favor agregue el código de color al final del número del casco:
(EJEMPLO:SA2901 – Blanco ANSI Tipo I, casco rígido de ala frontal tipo dieléctrico con suspensión de 4 puntos).

Código de Colores	Colores en Existencia
01	Blanco
02	Amarillo
03	Naranja

SA29R03

MICAS DE REEMPLAZO – PROTECCIÓN FACIAL CONTRA ARCO ELÉCTRICO

8 - 100 CAL/CM^2

SERIES AS1200 y PRO-HOOD®

8 cal/ cm^2 a 100 cal / cm^2 ATPV
Área de visibilidad de 7.5” x 20” para reemplazo de protector facial PRO-SHIELD™
Área de visibilidad de 10” x 20” para reemplazo de protector facial PRO-HOOD™
Protector facial de 4000V y 10000V, cuenta con dos capas de protección
Matiz Extra Luminoso
.06” de Espesor
Absorbe >99.9% de la radiación ultravioleta dañina
No se empaña fácilmente, resiste a esta condición
Ensayado según las Especificaciones ASTM F2178

AFLENSU - La mica interior universal proporciona protección anti-empaño para capuchas de protección del arco eléctrico PRO-HOOD®. Se instala rápidamente sin herramientas y se pueden quitar para su limpieza o sustitución.

NO. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
AS1200FS	Mica de reemplazo para protector facial para AS1200HAT, de 12 cal/cm^2.
AFLENSU	Mica interior anti-empañante para PRO-HOOD®.
2000V	Mica de reemplazo para protector facial con soporte y accesorio para adherir, para 8 cal/cm^2 a 20 cal/cm^2 PRO-HOOD®. Lentes de una sola capa. Se utiliza con ASSLB, FBBRACKET o soportes BRACKET.
4000V accesorio	Mica de reemplazo para protector facial con soporte y para adherir, para 40 cal/cm^2 PRO-HOOD®. Lentes de capa doble (transparente y matizada). Se utiliza con ASSLB, FBBRACKET o soportes BRACKET
4000VB accesorio	Mica de reemplazo para protector facial con soporte y para adherir, para 40 cal/cm^2 PRO-HOOD®. Lentes de capa doble (transparente y matizada). Incluye soporte para casco rígido de ala frontal.
4000VFB accesorio	Mica de reemplazo para protector facial con soporte y para adherir, para 40 cal/cm^2 PRO-HOOD®. Lentes de capa doble (transparente y matizada). Incluye FBBRACKET para casco rígido de ala ancha.
7500V	Mica de reemplazo para protector facial con soporte y accesorio para adherir, para 55 cal/cm^2 a 75 cal/cm^2 PRO-HOOD®. Lentes de una sola capa. Se utiliza con ASSLB, FBBRACKET o soportes BRACKET.
10000V	Mica de reemplazo para protector facial con soporte y accesorio para adherir, para 100 cal/ cm^2 PRO-HOOD®. Lentes de capa doble (transparente y matizada). Se utiliza con ASSLB, FBBRACKET o soportes BRACKET.

4000V

1000V

AFLENSU


4000V & 10000V Dual Lens

AS1200FS

2000V


7500V


10000V

AFHOODS – CAPUCHAS DE PROTECCIÓN CONTRA ARCOS ELÉCTRICOS

10 - 28 CAL/CM²

AFHOOD15

AFHOOD10

AFHOOD20

AFHOOD28EO

CAPUCHAS DE PROTECCIÓN CONTRA ARCOS ELÉCTRICOS DE SALISBURY (pasamontañas) crea una protección de 360 grados para cabeza y cuello contra los peligros del arco eléctrico, cuando se utiliza con PRO-SHIELD™. Cada capucha está confeccionada con dos capas de material tejido de punto y cuenta con una abertura facial elástica que mantiene su forma y tamaño.

La Capucha AFHOOD10 tiene una clasificación ATPV de 10 cal/cm² y está fabricada con 20% Nomex® y 80% Lenzing FR®. La Capucha AFHOOD15 tiene una clasificación ATPV de 15 cal/cm² y está fabricada con material 100% Nomex®. La Capucha AFHOOD20 tiene una clasificación ATPV de 20 cal/cm² y está fabricada con 40% de P84®, 55% de material Lenzing FR® y 5% de Kevlar. Tanto la Capucha AFHOOD28FF como la AFHOOD28EO están hechas con 100% de tejido de punto.

PRECAUCIÓN: Las capuchas contra arcos eléctricos deben utilizarse junto con un protector facial a fin de cumplir con los requisitos de la Norma NFPA 70E HRC y de esta forma se protegerán 360º dentro de los límites del arco eléctrico.

NO. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
AFHOOD10	Protección de 10 cal/cm², 20% Nomex® / 80% Lenzing FR®
AFHOOD15	Protección de 15 cal/cm², 100% Nomex®
AFHOOD20	Protección de 20 cal/cm² 40% P84® / 55% Lenzing FR® / 5% Kevlar®
AFHOOD28FF	Protección de 28 cal/cm² , 100% Tejido de Punto
AFHOOD28EO	Protección de 28 cal/cm², capucha de 2 ojos 100% Tejido de Punto

REDES PROTECTORAS PARA EL CABELLO Y LENTES

HN-1

BN-1

TS56505GRY

REDES PARA EL CABELLO Y LA BARBA RESISTENTES AL FUEGO DE SALISBURY brindan mayor protección en cualquier industria en la cual se requiera que el trabajador utilice una red para el cabello o para la barba. Estas redes están disponibles en color gris y están hechas con un material lavable de 1.7 oz/yd2 (58g/m²) tejido Nomex®.

LOS LENTES DE SEGURIDAD son anti-empaño, anti-rayones y anti-estática con 99.9% de protección ultravioleta. Cumplen con las normas vigentes ANSI Z87.1, 2003 y CSA Z94.3*.

*La Norma CSA Z94.3 aplica a los protectores de ojos y cara utilizados en todas las operaciones, procesos educativos y ocupacionales que involucran los peligros a los ojos y cara.

NO. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
TS56505GRY	Lentes transparentes, armazón gris
TS56505GRYA	Lentes ámbar, armazón gris
TS56505GRYS	Lentes oscuros, armazón gris
HN-1	Red protectora para el cabello FR 1.7 oz/yd² (58 g/m²) tejido Nomex®
BN-1	Red protectora para la barba FR 1.7 oz/yd² (58 g/m²) tejido Nomex®

CONJUNTOS DE PROTECCIÓN FACIAL CONTRA ARCO ELÉCTRICO

LOS CONJUNTOS AS1000HAT, AS1200HAT Y AS2000HAT Facilitan aún más la compra de su equipamiento de protección personal. Estos convenientes juegos contienen una AS1000HAT, AS1200HAT o AS2000HAT, una capucha AFHOOD con clasificación de ATPV para 10 cal/cm^2, 12 cal/cm^2, o 20 cal/cm^2, gafas de seguridad y una bolsa ASBAG.

Utilizando la AS2000HAT obtiene una protección de 20 cal/cm^2 y se vale de nano-tecnología para ofrecer un visor más claro y transparente que aumenta la visibilidad. La AS1200HAT brinda una protección de 12cal/cm^2 e incluye estrías de ventilación que permiten el flujo de aire de convección natural a través de la parte superior del visor. La AS1000HAT tiene una clasificación de ATPV para 10 cal/cm^2. Los visores brindan un área de visibilidad de 7.5” x 20” con un matiz extra luminoso.

Los juegos SKA son ideales para utilizar en los programas de EPP que superan las 8 cal/cm^2 o con 8 cal/cm^2 hasta 12 cal/cm^2. Overoles y chaquetas con calificación de ATPV.

SKA10-1200

SKA10

PRECAUCIÓN: LAS CAPUCHAS CONTRA ARCOS ELÉCTRICOS DEBEN UTILIZARSE JUNTO CON UN PROTECTOR FACIAL A FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA NFPA 70E HRC 2* Y DE ESTA FORMA SE PROTEGERÁN 360º DENTRO DE LOS LÍMITES DEL ARCO ELÉCTRICO.

NO. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
SKA10	ATPV 10 cal/cm^2 Equipo - 10 cal/cm^2 AFHOOD con un casco de 10 cal/cm^2 AS1000HAT, gafas de seguridad clasificadas ANSI y una ASBAG.
SKA12	ATPV 12 cal/cm^2 Equipo - 15 cal/cm^2 AFHOOD con un casco de 12 cal/cm^2 AS1200HAT, gafas de seguridad clasificadas ANSI y una ASBAG.
SKA20	ATPV 20 cal/cm^2 Equipo- 20 cal/cm2 AFHOOD con un casco de 20 cal/cm^2 AS2000HAT, gafas de seguridad clasificadas ANSI y una ASBAG.

¿PREFIERE UNA MOCHILA CON SU CONJUNTO?

Para seleccionar un conjunto con mochila, simplemente añada el sufijo “BP” a su número de parte o contacte a un representante de su oficina local Salisbury para mayor información.

IMPORTANTE: LA PROTECCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO MÁXIMO DE UN KIT ES IGUAL A LA MENOR CALIFICACIÓN CAL/CM^2 DE CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES EN EL EQUIPO DE SEGURIDAD SELECCIONADO.

UN HÍBRIDO REVOLUCIONARIO DE PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO PRESENTAMOS LA NUEVA GENERACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA ARCOS ELECTRICOS PARA CABEZA. La capucha Lift Front Hood es un híbrido revolucionario que protege a la cabeza contra descargas de arco eléctrico, permite incrementar la visibilidad, la capacidad de respiración y la eficiencia del operario manteniendo el más alto nivel de protección para seguridad eléctrica. La capucha Lift Front Hood es más ligera y más cómoda de usar que una careta de protección contra descargas de arco eléctrico estándar.

La combinación de una visera más amplia con protección transparente ofrece una visión periférica más de dos veces superior a la que se puede experimentar en comparación con el uso de caretas estándar, permitiéndole al usuario tener mayor visibilidad y acceso a la luz natural. La capucha Lift Front Hood está compuesta por un 60% menos de tela que las caretas protectoras contra descargas de arco estándar. Esta reducción en el uso de tela permite movimientos de cabeza más naturales y elimina la necesidad de ajustes frecuentes debido a desplazamientos en el exceso de tela. Además de incrementar la visibilidad y el confort, la capucha Lift Front Hood ofrece un nivel de protección de seguridad superior para el usuario ya que permite realizar una mejor respiración; esto debido a su diseño de soporte industrial, el cual crea un sistema de ventilación que permite realizar el proceso de inhalación y exhalación de una manera más natural.

La visibilidad de la capucha Lift Front Hood, lo ligero de la tela, y la comodidad respiratoria hacen de esta careta un producto pionero en la combinación de confort y seguridad contra descargas de arco eléctrico y Salisbury by Honeywell se enorgullece en lanzar al mercado este revolucionario producto

La transpiracion es importante. *De acuerdo con OSHA, los trabajadores tienen un mayor riesgo de estrés térmico durante el uso de equipo y de ropa protectora abultada o no transpirable.*

Si el cuerpo no puede deshacerse del exceso de calor, se lo almacena y cuando esto ocurre, la temperatura del núcleo del cuerpo se eleva y la frecuencia cardiaca aumenta. A medida que el cuerpo continúa almacenando calor, la persona comienza a perder la concentración y tiene dificultades para concentrarse en una tarea, puede llegar a irritarse, y a menudo pierde hasta el deseo de beber. La exposición al calor puede también aumentar el riesgo de lesiones a causa de la deshidratación, poca visibilidad y mareos.

NO. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
LFH40	40 cal/cm², 2 capas, 9oz/yd² sobre 9oz/yd²
LFH40PLT	40 cal/cm² Peso Ligero Premium, 2 capas, 5oz/yd² sobre 6oz/yd²

ACCESORIOS	
ASFL	Linterna de luz led (1)
AS12CLIP	Kit de acoples (2)
FLCLIP	Acople (1)
FLKIT	Linterna de luz led (1) & FLCLIP