MCR SAFETY

SX9379 Cut Pro®

Kevlar® de 22 pulgadas de longitud

SX9379 Cut Pro®

DESCRIPCIÓN

Cuando el trabajo requiere protección contra cortes y raspaduras, las mangas elaboradas con Kevlar® intensifican la protección. Todas nuestras mangas 100% Dupont™ Kevlar® están elaboradas con aramida Certificada por DuPont™. Esta aramida cuenta con propiedad térmica, diseñado para el trabajo con calor. SX9379 es una manga de 22 pulgadas de calibre 7 Ga. ANSI Calor de contacto Nivel 2 (284 °F o 140 °C)

INFORMACIÓN GENERAL

No. de Parte: SX9379
Categoría: Manga
Unidad de medida: Piezas

Material: Kevlar®
Calibre: 7 Gauges
Longitud: 22 in.
Costura: Poliéster
Ambidiestro: ✓

DETALLES

Color: Amarillo
Revestimiento: Sin forro
Textura/Acabado: De Punto
Ribete o dobladillo: Ribete
Esteril: No estéril

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte	Abrasión	Punción	Desgarro	Calor	Impacto
ANSI CORTE A3	ANSI ABRASION 2			ANSI CALOR 2	

EN388

Abrasión:	X
Corte:	X
Desgarre:	4
Punción:	X
TDM-100:	X
Impacto:	X

EN 388

X-X-4-X-X-X

SX9379 Cut Pro®

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte	Talla	A	B	C	Peso par (gr)	Peso caja
SX9379	Estándar	22.00	3.5	-	100	14.99

EMPAQUE

Empaque final:	Empaque interior: 10 Docenas, empacado Bolsa de polietileno.
Peso por caja:	Caja con 120 Piezas. 14.04 Lbs.
Marca:	Cuatro lados: N° de parte SX9379, cantidad 10 Docenas N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en México.
Dimensiones:	47 x 30 x 25 cm.
Elaborado en:	México

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA	ACTIVIDAD
Automotriz	Fabricación de carrocería, camiones y remolques	Conexión y alineación de piezas metálicas.
Automotriz	Fabricación de carrocería, camiones y remolques	Trabajando con metal afilado

MCR SAFETY

WE PROTECT PEOPLE™

www.mcrsafety.com.mx

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida, está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizar la evaluación de los riesgos enl el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere en su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.