






JYRSA®



FABRICANTE MEXICANO #1
MEXICAN MANUFACTURER

1


LA MARCA DE EPP MAS GALARDONADA
THE MOST AWARDED PPE BRAND



Respirador N95

6

CÓDIGO:
REX-330



Respirador con Carbón Activado N95

CÓDIGO:
REX-350



Puente nasal diseñado para un fácil ajuste a la forma de la nariz.



Elástico de 35 cm de largo, en color negro.



Sujetadores plásticos ubicados en las partes laterales del respirador.



Sellado con alta frecuencia.



Overol Desechable



CÓDIGO:
JYR-4007

Costuras reforzadas
con 3 hilos.



Solapa
de protección.



Zipper de doble dirección
de 30" (76 cm).



Tela transpirable y resistente a la penetración de
fluidos, agua, etc. Con una absorción mínima y
alta estabilidad.

No cuenta con costuras
en hombros, para
evitar la
contaminación
por gravedad.

Confección
tipo "T".

Espalda 36%
mas amplia.

Gorro
con elástico.

Elástico en muñecas,
tobillos y cintura.

N90
+ ADVANCED PROTECTION

Cumple / Meets
ASTM F2101-19 & EN14683:2019

<90% BFE Eficiencia de Filtración Bacteriana
Bacterial Filtration Efficiency

SM S PP OE PHOBIC 50GSM WHITE - BFE 90%

Nelson Labs: 1284764-S01



JYR-1094MEDN90

N90
+ ADVANCED PROTECTION

Cumple / Meets
ASTM F2101-19 & EN14683:2019
<90% BFE Eficiencia de Filtración Bacteriana
Bacterial Filtration Efficiency
SM S PP OE PHOBIC 50GSM WHITE - BFE 90%
Nelson Labs: 1284784-S01



Cubre hasta 16 cm
Cover up to 6.3"



- Clip plástico de ajuste nasal.
Plastic nose clip easy to bend.
- Triple capa plisado de tela no tejida.
Three layers pleated of non-woven fabric.
- Capa intermedia N90 con BFE <90%
Midlayer fabric N90 filter <90% BFE.
- Tela repelente al agua.
Hydrophobic material, water-repellent.
- Sellado de alta frecuencia.
High frequency seals.



- Medida / dimension:
9 cm x 17 cm (3.54" x 6.69").
- Dos bandas elásticas.
Two elastic ear loops.

N90

Cubre boca plisado con puente nasal.

Tricapa y Termosellado



Cubrebota N90

CÓDIGO
WW-1127E



Banda textil elástica suave
que se ajusta comodamente
al contorno de la cabeza.

Hebilla de ajuste rápido,
fabricada de material
plástico de alta resistencia.

Costuras reforzadas.



Mica de PVC con ajuste
de distancia entre el
rostro y la mica.

Permite ser utilizada sobre
lentes, goggles, cubrebocas
y/o respiradores.

Útil para uso infantil y adulto.

Protector facial con Ajuste elástico



Traje Cuidados Intensivos



Bolsa mortuoria

Hermética



Incineración



Protector facial con ajuste de intervalos.

Esponja de 3.5 cm de ancho.
Permite el uso de lentes
y evita que la mica se empañe.



Dubetina interior suave
que absorbe el sudor.



Ajuste de intervalos.

Mica de PVC calibre 15 (0.38mm).
Dimensiones: 39 cm X 20.5 cm.



Broches de seguridad.



Excelente para utilizarse
en conjunto con lentes y respiradores.

CÓDIGO
WW-1127CK




Cubreboca liso de tres capas, termosellado.

PQ C/150 PZS

Cubreboca plisado de tres capas, termosellado.

JYR-1094BAB



Cubre hasta 19 cm
Cover up to 7.48"

Registrado ante
COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

www.jyrsa.com

- Triple capa plisado de tela no tejida.
Three layers pleated of non-woven fabric.
- Tela repelente al agua.
Hydrophobic material, water-repellent.
- Sellado de alta frecuencia.
High frequency seals.
- Medida / dimension:
11 cm x 17 cm (4.33" x 6.69").
- Dos bandas elásticas.
Two elastic ear loops.

Cubreboca plisado de tres capas, termosellado.

**CÓDIGO:
JYR-1094MEDIC**

Triple capa plisado de tela no tejida.
Three layers pleated of non-woven fabric.

Tela repelente al agua.
Hydrophobic material, water-repellent.

Sellado con alta frecuencia.
High frequency seals.

Clip plástico de ajuste nasal.
Plastic nose clip easy to bend.

• Medida / dimension:
9 cm x 17 cm (3.54" x 6.69").

• Dos bandas elásticas.
Two elastic ear loops.

Cubre hasta 16 cm
Cover up to 6.3"

HECHO EN
MÉXICO

Registrado ante
COFEPRIS
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios



Cinta para delimitar
"SANA DISTANCIA".



CÓDIGO
SR-1193

Rollo con 300 metros